



MONATSKNALLER

► **Wir sind persönlich für Sie da.**

Christoph Mayer, Geschäftsführung

Angebote gültig bis 31.03.2018, Preise in EUR zzgl. MwSt.

FLEX

495,-

Wand- und Deckenschleifer „WST 700 ECO“

- Werkzeugloses Wechselkopf-System
- Teleskopierbar bis 173 cm
- 710 W

Art.-Nr.: 115254



► **Fördergeld bis zu 200 € möglich**



► **Fördergeld bis zu 200 € möglich**

FLEX

Sicherheitssauger „VCE 44 M AC“

- Antistatik-Ausstattung
- Automatische Filterabreinigung
- Wahlschalter Saugschlauchquerschnitt
- Einschaltautomatik und 5 Sekunden Nachlauf
- L-BOXX®-Halterung
- 2.400 W, 42 Liter Behältervolumen, 26 Liter Füllmenge für Flüssigkeiten
- **Lieferumfang:** Inkl. 5 x Vlies-Filtersäcke FS-F VCE L/M, umfangreiches Reinigungsset

695,-



Art.-Nr.: 115255

FLEX



Winkelschleifer „L 26-6 230“

- Sanftanlauf
- Wideranlaufsperrung nach Stromausfall
- Überlastschutz, CDC-Konstantelektronik
- Zusätzliche Dämpfung durch Vibrationsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen
- Griffbereich nach rechts und links 90° drehbar
- 2.600 W, 230 mm Scheiben-Ø; 6.500/min Leerlaufdrehzahl, M 14, 4,0 m Kabel
- **Lieferumfang:** Inkl. Transportkoffer, 1 x Diamant-Trennscheibe Standard Beton Ø 230 mm

Art.-Nr.: 115256



210,-

249,-

FLEX

Säbelsäge „RSP 13-32“

- Stufenlose Pendelhubverstellung
- Sägeschuh werkzeuglos verstellbar
- Sägeblatt werkzeuglos auswechselbar
- Vibrationsausgleich für Lebensdauer und schonendes Arbeiten
- Drehzahlregulierung für Links- und Rechtshänder
- 0–3.000/min Leerlaufhubzahl; 32 mm Hub; 1.300 W; Max. Materialstärke 230 mm Holz / 20 mm Metall; 4,0 m Kabel
- **Lieferumfang:** Inkl. 5 x Tigersäbelblatt 18Z/“x150, 3 x Säbelsägeblatt für Kunststoff / Metall / Holz, Transportkoffer

Art.-Nr.: 115257



BAU MAYER

WERNER K. MAYER GMBH

Werner K. Mayer GmbH
Bau- und Industriebedarf

Güglingstr. 51
73529 Schwäbisch Gmünd

Tel. 07171 98778-0

Fax 07171 98778-22

info@bau-mayer.de · www.bau-mayer.de

Niederlassung
Heidenheim

Im Brühl 7
89520 Heidenheim

Tel. 07321 63037

Fax 07321 63039

114857



1.690,-



114859

2.290,-



109376

3.490,-

ENDRESS
Power Generators

Stromerzeuger, Benzin, „DUPLEXPLUS“

- ▶ Leistungsstarke Industriemotoren von HONDA und SUBARU
- ▶ Elektronisch geregelter DUPLEX Generator IP54
- ▶ Bis zu 4-fachem Anlaufstrom, ohne Qualitätsverlust
- ▶ Großtank (20 / 30 Liter) aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige
- ▶ Digitales Display (Spannung, Frequenz, Betriebsstunden)
- ▶ Schiefelasttauglich 200 % im Realbetrieb

▶ DGV 203-032
Die Berufsgenossenschaft
schreibt Schutzart IP54 vor!

| | | |
|------------------|--|----------------|
| Art.-Nr.: 114857 | ESE 406 HG-GT Duplex, 4,4 / 4,4 kVA/kW, 94 kg..... | 1.690,- |
| Art.-Nr.: 114859 | ESE 606 DHG-GT Duplex, 6,6 / 5,3 kVA/kW, 104 kg..... | 2.290,- |
| Art.-Nr.: 109376 | ESE 1006 DSG-GT ES Duplex, 10,0 / 8,0 kVA/kW, 155 kg..... | 3.490,- |
| Art.-Nr.: 110202 | ESE 1408 DLG ES DI Duplex, 14,0 / 11,2 kVA/kW, 320 kg..... | 6.990,- |



110202

6.990,-

ENDRESS
Power Generators

Inverterstromerzeuger, Benzin „ESE 2000i“

- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ YAMAHA Motor
- ▶ Anschluss für 12 V Batterieladung
- ▶ Parallelschaltung möglich
- ▶ 1,6 / 1,6 kVA/kW, 20 kg

749,-



▶ Für eine mobile und
flüsterleise Energie

Art.-Nr.: 114556

▶ Erfüllen die
Abgasstufe 3A



115258

ab 7.150,-

ab 760,-



113091

ENDRESS
Power Generators

Stromerzeuger, Benzin

- ▶ Leistungsstarke Industriemotoren von HONDA
- ▶ Großtank (20 / 30 Liter) aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige
- ▶ Low Distortion Device für saubere Spannung
- ▶ Bis zum 3-fachen Anlaufstrom

| | | |
|------------------|---|----------------|
| Art.-Nr.: 113091 | ESE 306 HS-GT, 2,9 / 2,6 kVA/kW; 43 kg..... | 760,- |
| Art.-Nr.: 109380 | ESE 406 HS-GT, 4,2 / 3,9 kVA/kW, 61 kg..... | 980,- |
| Art.-Nr.: 109381 | ESE 606 DHS-GT, Compoundregelung, 7,0 / 5,6 kVA/kW; 81 kg..... | 1.430,- |

ENDRESS
Power Generators

Stromerzeuger, Diesel

- ▶ Sauber und leise arbeitende YANMAR und JOHN DEERE Motoren
- ▶ Elektronisch geregelter Hochleistungsgenerator von MeccAlte
- ▶ Bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz
- ▶ Analoge Anzeige: 1 x CEE 400 V / 63 A
- ▶ Volt/Ampere/Betriebsstunden: 1 x CEE 400 V / 32 A
- ▶ Motorüberwachungsmodul: 2 x CEE 400 V / 16 A
- ▶ Fi Schutzschalter: 1 x 230 V / 16 A

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Art.-Nr.: 109384 | ESE 20 YW-B, (o. Abbildung) 17,6 / 14,0 kVA/kW, 560 kg..... | 7.150,- |
| Art.-Nr.: 115258 | ESE 35 YW/RS RENTAL, 30,5 / 24,4 kVA/kW, 1.074 kg..... | 13.700,- |
| Art.-Nr.: 115259 | ESE 50 YW/RS RENTAL, 42,0 / 33,6 kVA/kW, 1.146 kg..... | 14.900,- |
| Art.-Nr.: 115260 | ESE 67 JW/RS RENTAL, 60,0 / 48,0 kVA/kW, 1.796 kg..... | 15.900,- |

Paket-Preis

1.490,-



Bindemaschine „TJEP RE-BAR XP“

- ▶ Eine effektive Alternative zum herkömmlichen Binden
- ▶ Bis zu fünf Mal schneller als herkömmliches Binden
- ▶ Ca. 110–160 Bindungen pro Rolle (RE-BAR XP40)
- ▶ Ca. 3.000 Bindungen pro Aufladung
- ▶ Extra Einsparung (wählen Sie zwischen 3 oder 2 Wicklungen)
- ▶ Extra straffe und feste Bindungen
- ▶ Extra Effektivität und Haltbarkeit
- ▶ Ein-Hand-Bedienung (zweite Hand frei zur Positionierung des Werkstückes)
- ▶ Gleichmäßige Qualität bei den Bindungen
- ▶ Kurze Amortisationszeit
- ▶ **Aktionspaket:** Inkl. 2 x Bindendraht WIRE XP, Verlängerungsgriff, Gürteltasche

▶ Jetzt bis zu 750,- €
BG Bau Förderung
nutzen!

Art.-Nr.: 115010



Zurrgurt, 2-teilig

- ▶ Nach EN 12195-2
- ▶ Mit Spitzhaken

ab **5,50**

| | | |
|------------------|---|--------------|
| Art.-Nr.: 115198 | Zugkraft/daN 1.000 / 2.000, Gurtbreite 25 mm, Länge 6,0 m..... | 5,50 |
| Art.-Nr.: 109709 | Zugkraft/daN 2.500 / 5.000, Gurtbreite 50 mm, Länge 8,0 m..... | 10,50 |



ab **67,-**

Zurrkette, 1-teilig

- ▶ Nach EN 12195-3
- ▶ Verkürzungshaken mit Sicherungsstift
- ▶ Ausdrehsicherung im Ratschenlastspanner integriert

| | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------|
| Art.-Nr.: 107013 | Zugkraft/daN 4.000, Länge 3,5 m | 67,- |
| Art.-Nr.: 107014 | Zugkraft/daN 6.300, Länge 3,5 m | 85,- |

279,-



Gabelhubwagen

- ▶ Epoxydbeschichtung
- ▶ Griffkomponenten 210° nach rechts und links drehbar
- ▶ Lenkrollen 200 x 50 mm Gummi
- ▶ Gabelrollen tandem 80 x 70 mm Polyurethan
- ▶ 2.500 kg Tragkraft, 1.150 / 160 / 220 mm Gabellänge / - breite / - weite, 70 kg

Art.-Nr.: 106897

ab **105,-**

Stahlwinde

- ▶ Sicherheitskurbel mit Doppelsperrklinke und Klappgriff
- ▶ Komplett geschlossene Bauweise
- ▶ Lastansatz auf Kopf oder Klaue möglich
- ▶ Große Bodenplatte für sicheren Stand
- ▶ Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last

| | | |
|------------------|-----------------------|--------------|
| Art.-Nr.: 101086 | Tragkraft 1,5 t | 105,- |
| Art.-Nr.: 101087 | Tragkraft 3,0 t | 134,- |
| Art.-Nr.: 101088 | Tragkraft 5,0 t | 178,- |



879,-



TAGEX

Gummikette „Profession Line“ 400 x 76 x 72,5 W

- ▶ Moderne, vibrations- und verschleißarme Short Pitch Ausführung
- ▶ Robustes L-Profil in moderner, versetzter Anordnung für ruhigen Lauf
- ▶ Erhöhte Lebensdauer durch endlos gewickelte Stahlcorde und geschmiedete Stahleinlagen
- ▶ **Anwendungsbeispiele:**
BOBCAT – E 60, E 62, E 63 (alle Versionen)
CATERPILLAR – 304 C CR
CATERPILLAR – 305 C CR / D CR / E CR
CATERPILLAR – 305.5 D CR / E CR
DOOSAN – DX 60, DX 62, DX 63 (alle Versionen)
HYUNDAI – Robex 55, Robex 60 (alle Versionen)
SCHAEFF – HR 20, HR 21, HR 22
TAKEUCHI – TB 260
TEREX – TC 60
ZEPPELIN – ZR 55

Art.-Nr.: 115263

ab 0,22



Müllsack

- ▶ Blau
- ▶ Abmessung 700 x 1.100 mm

| | |
|--|-------------|
| Art.-Nr.: 104596 70 my, 120 Liter; VE = 250 Stück..... | 0,28 |
| Ab 250 Stück..... | 0,25 |
| Ab 1.000 Stück..... | 0,22 |
| Art.-Nr.: 108884 100 my, 120 Liter; VE = 200 Stück..... | 0,38 |
| Ab 200 Stück..... | 0,34 |
| Ab 1.000 Stück..... | 0,30 |

ab 1,90



Müllsack

- ▶ Transparent
- ▶ Abmessung: 1.300 x 2.200 mm

| | |
|--|-------------|
| Art.-Nr.: 110617 90 my, 1.000 Liter; VE = 50 Stück..... | 2,40 |
| Ab 100 Stück..... | 2,10 |
| Ab 300 Stück..... | 1,90 |

TAGEX

Gummikette „Profession Line“ 180 x 34 x 60

- ▶ Kleine Dumperkette in Standard-Ausführung
- ▶ Innenseitig gummierte Lauffläche für außengeflanschte Laufrollen
- ▶ Robustes, bidirektionales Profil in gegenläufiger Ausrichtung für ruhigen Lauf
- ▶ Erhöhte Lebensdauer durch endlos gewickelte Stahlcorde und geschmiedete Stahleinlagen
- ▶ **Anwendungsbeispiele:**
Bertolini – BTR 270
CANYCOM – BFP 402
CANYCOM – CC 350
HONDA – HP 250 Carrier
KUBOTA – KC 40
WINBULL YAMAGUCHI – WB 350 FB / SF

79,-



Art.-Nr.: 115261

219,-

TAGEX

Gummikette „Profession Line“ 230 x 66 x 48

- ▶ Vielseitig einsetzbar
- ▶ Auch als Ersatz für herkömmliche 230 x 33 x 96 Long Pitch
- ▶ Moderne, vibrations- und verschleißarme Short Pitch Ausführung
- ▶ Robustes Profil in moderner, versetzter Anordnung für ruhigen Lauf
- ▶ Erhöhte Lebensdauer durch endlos gewickelte Stahlcorde und geschmiedete Stahleinlagen
- ▶ **Anwendungsbeispiele:**
ATLAS – AM 15 R, AM 16 R, AM 20 R, AM 21 R
BOBCAT – E 16, E 17, E 19
DOOSAN – DX 15 Z, DX 19, Solar 15, Solar 015
HITACHI – EX 16-2, EX 17/-2/-2B (nicht U)
HITACHI – EX 17/-2/-2B
HITACHI – Zaxis 16 (alle Versionen)
HYUNDAI – Robex 15.5, Robex 15.7, Robex 16.7
JCB – 8014 CTS, 8015 X, 8016 X, 8018 X und CTS
NEUSON – 1404 RDV, ET 16
SCHAEFF – HR 11, HR 12, HR 13, HR 1.5, HR 1.6, HR 2.0
TEREX – TC 14, TC 15, TC 16, TC 20, TX 22 (alle Versionen)
VOLVO – EC 13, EC 17, EC 18 (alle Versionen)
VOLVO – EC 15 B / C / T / V / VB / XR / XT / XTV
ZEPPELIN – ZR 02, ZR 12, ZR 15, ZRH 02, ZRH 12

Art.-Nr.: 115262

ab 22,-



Malerabdeckvlies

- ▶ Grau
- ▶ Einseitig folienbeschichtet
- ▶ Super saugfähig und extrem abriebfest

| | |
|--|--------------|
| Art.-Nr.: 112549 180 g/m ² , 1 x 50 m..... | 24,60 |
| Ab 20 Rollen..... | 22,- |
| Art.-Nr.: 114409 270 g/m ² , 1 x 50 m..... | 33,30 |
| Ab 15 Rollen..... | 29,- |