PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern

MONATSKNALLER

▶ **Wir sind persönlich für Sie da.**
Christoph Mayer, Geschäftsführung

Angebote gültig bis 31.03.2019, Preise in EUR zzgl. MwSt.

CEMO

▶ Einwandig

Tankstation, Diesel „DT-Mobil Easy“

ab 595,-

- Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c
- Mit integriert sind: Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen und Tragegriffe, Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes
- Weitere Größen und umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Lieferumfang: Elektropumpe 12 V, 40 l/min bereits montiert

Art.-Nr. 112035 200 l, 80 x 600 x 590 mm, 25 kg
Mit Automatik-Zapfpistole **595,-**

Art.-Nr. 112353 430 l, 1.160 x 760 x 780 mm, 58 kg
Mit Automatik-Zapfpistole
und Klappdeckel..... **980,-**

CEMO

▶ mit Elektropumpe + Automatik-Zapfpistole

Dieseltrolley 100 l

540,-

- Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- Behälter aus Polyethylen
- Entnahmeleitung mit Absperrhahn
- Schwallwand, Einwandig
- Zapfpistolenhalter integriert
- 3 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel
- 1.000 x 590 x 430 mm, ca. 22 kg

Lieferumfang: Elektropumpe 12 V, 40 l/min bereits montiert

Art.-Nr. 116852

CEMO

▶ Doppelwandig
▶ Feuerverzinkt

Tankstation, Diesel „DT Mobil“

2.750,-

- ADR zugelassen
- Kranösen und Staplertaschen
- Schutzring für Pumpanlage
- Peilstab
- Absperrbare Entnahmeleitung R 1"
- Entlüftungsleitung R 1 ½ "
- Befüllstutzen R 2" verschließbar
- LiFePO4-Akku
- Integrierte Be- u. Entlüftung
- Knickschutz, Drehgelenk Absperrhahn
- Schlauch-Halterung
- geländegängige Räder
- Umfangreiches Zubehör auf Anfrage
- 980 l, 1.210 x 1.210 x 1.810 mm, 318 kg

Lieferumfang: Mit abschließbarem Pumpenschrank, Komplett montiert (ohne Pumpe usw.)

Art.-Nr. 108574

CEMO

Elektropumpe

450,-

- Zubehör für Tankstation, Diesel „DT Mobil“
- Mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch
- 12 V, 50 l, 25 kg

Art.-Nr. 108909

BAU MAYER
WERNER K. MAYER GMBH

Werner K. Mayer GmbH
Bau- und Industriebedarf
Güglingstr. 51
73529 Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171 98778-0
Fax 07171 98778-22

Niederlassung
Heidenheim
Im Brühl 7
89520 Heidenheim
Tel. 07321 63037
Fax 07321 63039

info@bau-mayer.de · www.bau-mayer.de

105,-

CEMO

Klappdeckel

- Zubehör für Tankstation DT-Mobil Easy 200 l

Art.-Nr. 116853

176,-

CEMO

Digitaler Durchflusszähler

- K 24 für Elektropumpe 12 V 40 l/min

Art.-Nr. 116850 für DT-Mobil-Easy 200 l..... **176,-**

Art.-Nr. 116851 für DT-Mobil-Easy 430 l..... **176,-**

CEMO

Stiefelreiniger

- Polyethylen
- Drei feste und eine bewegliche Bürste
- Wasseranschluss 1/2"
- Leitungen aus Edelstahl
- Integrierte Sammelwanne
- 520 x 470 x 900 mm, 15 kg

320,-

Art.-Nr. 112115

Husqvarna

Trennschleifer K 770 14“

▸ Inkl. Diamant-Trennscheibe 350 mm

- Allround Maschine
- Einfache und optimale Riemenspannung
- Hochleistungs-Trennarm
- Leicht und kraftvoll
- Lange Wartungsintervalle
- 3,7 kW, max Ø 350 mm, Schnittt. 125 mm, 10,1 kg

849,-

Art.-Nr.: 116826

Husqvarna

Trennschleifer „K 4000 Wet“

▸ Inkl. Diamant-Trennscheibe 350 mm

- Wasserventil für konstante Wasserzufuhr
- Neue, verbesserte Gestaltung des hinteren Handgriffs
- Ausfahrbare Kohlebürste
- Einfache Wartung
- 230 V/50 Hz, 2,7 kW, 350/25,4 mm, Schnittt. 125 mm, 7,6 kg

890,-

Art.-Nr.: 116829

▸ Inkl. Diamant-Trennscheibe 350 mm

116827

ab 990,-

▸ Inkl. Diamant-Trennscheibe 400 mm

116828

Husqvarna

Trennschleifer „K 970“

- Schnitttiefe 155 mm beim Blattschutz Ø 400 mm
- Mit verstärktem Schneidarm, Blattschutz aus Magnesium
- Patentiertes Spannsystem für den Antriebsriemen
- Neues Zündmodul, Neue Trennscheibenbefestigung
- Blattschutz stufenlos einstellbar, Verstärkter Auspuff

Anwendung: Schneiden von Beton, Asphalt und vielen anderen Baumaterialien

Art.-Nr.: 116827 **K 970 14“,** 4,8 kW, 350/25,4 mm, Schnittt. 125 mm, 10,1 kg **990,-**

Art.-Nr.: 116828 **K 970 16“,** 4,8 kW, 400/25,4 mm, Schnittt. 155 mm, 11,8 kg **1.050,-**

1.890,-

Husqvarna

Fugenschneider „FS 400 LV“

- Robuster, produktiver Universal-Fugenschneider mit hervorragender Gewichtsverteilung und Stabilität
- Patentierter und verstellbarer Antivibrationsgriff
- Patentangemeldetes Höhenverstellungssystem

▸ Inkl. Diamant-Trennscheibe 500 mm Asphalt

- Universalkeilriemen für optimale Kraftübertragung
- Großer Wassertank
- 450/25,4 mm, Schnittt. 192 mm, manuell, Honda GX, 8,2 kW, Reversierstart, 99 kg

Art.-Nr.: 116830

1.730,-

Husqvarna

Kernbohrmaschine „DMS 240“

- Ein komplettes Kernbohrsystem für nahezu alle Bohrarbeiten
- Skallierung für Bohrtiefe
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Winkelverstellung
- Intergrierte Vakuumbefestigung
- 600 mm Bohrh., Bohr-Ø 250 mm, 2,4 kW, 1 1/4“ UNC, 25 kg
- Inkl. Bohrständer, Bohrkrone 132, 162, 202 mm Tacti-Drill

Art.-Nr.: 109280

ENDRESS Power Generators

Stromerzeuger „DUPLEX“

- Leistungsstarke Industriemotoren von HONDA und LOMBARDINI
- Elektronisch geregelter DUPLEX Generator IP54
- Bis zu 4-fachem Anlaufstrom, ohne Qualitätsverlust
- Großtank (20 / 30 Liter) aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige
- Digitales Display (Spannung, Frequenz, Betriebsstunden)
- Schieflasttauglich 200 % im Realbetrieb

114857

114859

116420

ab 1.690,-

110202

Art.-Nr.: 114857 **ESE 406 HG-GT Duplex,** 4,4 / 4,4 kVA/kW, 94 kg, Benzin **1.690,–**
Art.-Nr.: 114859 **ESE 606 DHG-GT Duplex,** 6,6 / 5,3 kVA/kW, 104 kg, Benzin **2.290,–**
Art.-Nr.: 116420 **ESE 1006 DHG-GT ES Duplex,** 10,6 / 8,5 kVA/kW, 165 kg, Benzin **3.790,–**
Art.-Nr.: 110202 **ESE 1408 DLG ES Die Silent Duplex,** 14,0 / 11,2 kVA/kW, 320 kg, Diesel... **6.990,–**

ab 760,-

109380

ENDRESS Power Generators

Stromerzeuger, Benzin

- Leistungsstarke Industrie Motoren von HONDA
- Großtank (20 / 30 Liter) aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige
- Low Distortion Device für saubere Spannung
- Bis zum 3-fachen Anlaufstrom

Art.-Nr. 113091 **ESE 306 HS-GT,** 2,9 kVA, 43 kg **760,-**
Art.-Nr. 109380 **ESE 406 HS-GT,** 4,2 kVA, 61 kg **1.000,-**
Art.-Nr. 109381 **ESE 606 DHS-GT,** 7,0 kVA, 81 kg..... **1.430,-**

ab 7.150,-

115258

ENDRESS Power Generators

Stromerzeuger, Diesel

- Sauber und leise arbeitende YANMAR Motoren
- Elektronisch geregelter Hoch- leistungsgenerator von MeccAlte
- Bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz
- Art.-Nr. 109384 analoge Anzeigen
- Art.-Nr. 115258, 115259 digitale Anzeigen
- Motorüberwachungsmodul
- Wetterbeständige Schutzhaube mit Schallisolierung

Art.-Nr.: 109384 **ESE 20 YW-B**
17,6 / 14,0 kVA/kW, 560 kg **7.150,–**
Art.-Nr.: 115258 **ESE 35 YW/RS RENTAL**
30,5 / 24,4 kVA/kW, 1.074 kg **13.700,–**
Art.-Nr.: 115259 **ESE 50 YW/RS RENTAL**
42,0 / 33,6 kVA/kW, 1.146 kg **14.900,–**

ENDRESS Power Generators

Inverterstromerzeuger, Benzin

- Einfache Handhabung
- YAMAHA / ENDRESS-Motor
- Anschluss für 12 V Batterieladung

ab 749,-

Parallelschaltung möglich

114556

USB-Anschluss, ausklappbarer Handgriff

116854

Art.-Nr.: 114556 **ESE 2000i,**
1,6 / 1,6 kVA/kW, 20 kg..... **749,-**
Art.-Nr.: 116854 **ESE 3000i,**
3,3 / 3,0 kVA/kW, 41 kg **935,-**

WEISS MESSZEUGE

Messrad

Inkl. Tragetasche

85,50

- Alu-Führungsstange einklappbar – kleines Transportmaß von nur 33 x 50 cm
- Präzise! Rad-Zählerantrieb über Getriebestange (kein Riemen)
- Präzisionszählwerk zählt vor- und rückwärts
- Genauigkeit max. 0,05 %, Messbereich 0-9.999,99 m, Messrad-Ø 318,3 mm, Toleranz 0,02%

Art.-Nr. 113735

ab 5,40

WEISS MESSZEUGE

Alu-Wasserwaage

- Starkes Aluminiumprofil
- 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle
- Max. Meßtoleranz 0,5 mm/m (= 0,029°) in Normallage
- Made in Germany

Art.-Nr. 102224	400 mm	5,40
Art.-Nr. 102225	600 mm	6,20
Art.-Nr. 102226	800 mm	6,70
Art.-Nr. 102227	1.000 mm	8,20
Art.-Nr. 107051	1.200 mm	10,50
Art.-Nr. 107052	1.500 mm	12,80
Art.-Nr. 102228	1.800 mm	14,90
Art.-Nr. 102229	2.000 mm	16,90

PENTAIR
JUNG PUMPEN

Tauchpumpe „SIMER 5“

125,-

- Flachabsaugend bis 2 mm Restwasserniveau
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung
- Selbstentlüftung bereits ab 5 mm Wasserstand
- Dauerbetrieb möglich
- Auswechselbare Zuleitung
- Kabellänge 10 m
- Förderhöhe 0 - 6 m, Fördermenge 75 l, 1/2“-1“, 230 V

Art.-Nr. 115708

PENTAIR
JUNG PUMPEN

Flutbox

295,-

- Mit der Erste Hilfe Flutbox haben Hochwasser-Opfer den Pegelstand im eigenen Keller mit ein paar Handgriffen unter Kontrolle
- Für den stationären als auch transportablen Einsatz in verschiedenen Entwässerungs- situtationen

Lieferumfang:

- **Tauchmotorpumpe:** U5KS: Förderleistung (Hmax 8 m, Qmax 11,5 m³/h), 20 mm freier Durchgang, Leitungslänge 10 m
- **Feuerwehrschlauch:** Länge 12,5 m, Anschluss mittels C-Kupplung, Verlängerbar durch Standard C-Kupplung
- **Tragekorb:** Mit integrierter Pumpenfixierung für sicheren Pumpenstand, Schutz der Pumpe vor Verschlammung, Wandaufhängung für Lagerung

Art.-Nr. 114709

TECTOR

Entsorgungssack, Mineralwolle

ab 3,-

- KMF-Sack, Polypropylen
- Beschichtetes PP-Gewebe
- Mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle
- mit Kordel im Saum
- 1.200 l, 140 x 220 cm

Art.-Nr. 110413	Pro Stück	3,60
	ab 20 Stück	3,30
	ab 50 Stück	3,00

TECTOR

Big Bag

Asbest

ab 5,70

- Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast)
- Für die Asbestentsorgung
- Mit Schürze zum Zubinden
- Nach DIN EN ISO 21898
- Beschichtetes PP-Gewebe
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen
- SWL 1,0, 90 x 90 x 110 cm

Art.-Nr. 108889	Pro Stück	6,80
	ab 50 Stück	5,90
	ab 100 Stück	5,70

TECTOR

Platten Bag

ab 8,-

- Mit Aufdruck für Asbest
- Nach DIN EN ISO 21898
- Sicherheitsfaktor SF 5:1
- Beschichtetes PP-Gewebe
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen

Art.-Nr. 108600	SWL 1,5, 260 x 125 x 30 cm	
	Pro Stück	9,90
	ab 20 Stück	8,90
	ab 50 Stück	8,00
Art.-Nr. 117258	SWL 1,5, 320 x 125 x 30 cm	
	Pro Stück	11,50
	ab 20 Stück	9,70
	ab 50 Stück	8,90

TECTOR

Schutzanzug MICRO

- PSA Kategorie 3, Typ 5/6
- Material aus microporösem Filmlaminat
- Partikeldicht gem. EN 13982-1
- Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034
- Antistatisch gem. EN 1149-5
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
- Arm-, Bein-, und Taillengummi

Art.-Nr. 108631 L
Art.-Nr. 108632 XL
Art.-Nr. 108633 XXL

3,60